

P-WAX BROWN**PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD Regulation EC No 1907/2006 (REACH)****1. Identificatie van preparaat**

- Handelsnaam : **P-WAX BROWN**
- Toepassing : Model was
- Fabrikant : Paramelt BV
Costerstraat 18 / Postbus 86
1704 RJ / 1700 AB Heerhugowaard
Nederland
- Alarmnummer : +31(0)72 5750600
- Tel. nr. buiten kantooruren : +31(0)6 5312 8995
- E-mail : she@paramelt.com

2. Gevaren

- Primair Gevaar : Geen

3. Samenstelling / Informatie over ingrediënten

- Samenstelling : Mengsel van geraffineerde koolwaterstofwassen en kunststoffen
- Gevaarlijke componenten : Geen

4. Eerste hulp maatregelen

- Bij inslikken : Medische hulp inroepen.
- Bij ogen- of huidcontact : Bij contact van het gesmolten product met ogen of huid, tenminste 20 minuten koelen met koud water. Gestold product niet verwijderen. Terstond medische hulp inroepen.
- Inademing : Vervoer de patiënt in de frisse lucht, roep medische hulp in.

5. Maatregelen bij brand

- Blusmiddelen : Geschikt: waternevel, CO₂, schuim.
Niet gebruiken: waterstraal.
- Gevaarlijke ontledingsproducten : Bij niet volledige verbranding of (hoge temperatuur) kraken, kunnen ontstaan: koolmonoxide, organische zuren, aldehyden, alcoholen enz., irriterende dampen en rook.
- Bescherming : Ademhalingsmasker.

P-WAX BROWN

6. Maatregelen bij lekkage

- Persoonlijke voorzorgen : Vermijd inademing en contact met het vloeibaar product.
- Milieuvorzorgen : Voorkom lekkage in/of opname door het milieu, door blokkering van de toegang tot het riool, grondwater etc.
- Schoonmaakmethoden : Het product niet aanraken, geheel laten afkoelen en overbrengen in containers.

7. Gebruik

- Gebruiksvoorschriften : Overeenkomstig de industriële hygiëne- en veiligheidsmaatregelen
- Opslagvoorschriften : Bewaren in magazijn, niet in direct zonlicht en temperatuur boven 30°C vermijden.

8. Persoonlijke bescherming

- Adembescherming : Voldoende ventilatie
 - Handbescherming : Veiligheidshandschoenen *
 - Oogbescherming : Veiligheidsbril *
 - Huidbescherming : Beschermende kleding *
- * om contact met het gesmolten product te vermijden (verbrandingen).

9. Fysische en veiligheidstechnische gegevens

- Fysische toestand bij 20°C. : vast
- Kleur : donker bruin
- Geur : neutraal
- PH waarde : n.v.t.
- Kookpunt : n.v.t.
- Stolpunt : ca. 62 (°C.)
- Verwekingspunt : ca. -- (°C.)
- Vlampunt : > 190 °C.
- Ontvlambaarheid : ontvlambaar
- Zelfontbrandingstemperatuur : > 190 °C.
- Dampdruk : < 0.002 mbar (20 °C.)
- Relatieve dichtheid : 0,89 – 0,96 (20 °C.)
- Oplosbaarheid in water : n.v.t.
- Viscositeit : ca. 18 mPa.s (100 °C.)

10. Stabiliteit en reactiviteit

- Te vermijden situatie : Oververhitting. Niet boven vlampunt verhitten.
- Te vermijden chemicaliën : Sterke zuren en oxiderende stoffen.
- Gevaarlijke ontledingsproducten : Bij verbranding: zie maatregelen bij brand.



P-WAX BROWN

11. Toxicologische gegevens

- Er zijn geen allergische reacties of huidabsorberende eigenschappen bekend.
- Niet giftig bij normaal gebruik.

12. Ecologische gegevens

- Niet oplosbaar in water, wordt niet in het milieu opgenomen.

13. Afvalverwerking

- Overeenkomstig plaatselijke verordeningen voor het verwerken van niet-giftige stoffen.

14. Transport gegevens

- Geen transportbeperkingen, geen labeling.

15. Voorschriften

- Labeling en classificering, niet als gevaarlijk te classificeren.

16. Verdere gegevens

- Deze gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en hebben betrekking op de toestand van het product ten tijde van de levering.
- Het is de bedoeling ons product met betrekking tot de veiligheidseisen te beschrijven en niet om speciale eigenschappen te garanderen.

Disclaimer

Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing en gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht. De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze praktische klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of via tests wordt gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die buiten onze kennis en macht liggen) adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de verplichting om dit materiaal met gepaste zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig andere wijze door Paramelt wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving. Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de verkoopvoorwaarden van Paramelt (een kopie van die voorwaarden is op verzoek beschikbaar). Paramelts acceptatie van orders voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met die verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie in dit document (noch enige informatie die mondeling, schriftelijk of via tests is verstrekt) mag worden opgevat als toestemming, aanbeveling of aanmoediging door Paramelt of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te gebruiken dat inbreuk maakt op of conflicteert met een octrooi. Paramelt verklaart noch garandeert dat het gebruik van zijn producten of processen geen inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of hij de vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied.